





WASAET ALNQIL

 Call us

 CUSTOMERS SUPPORT :
00 966 53 2805548

 TECHNICAL SUPPORT :
00 966 55 2778146

 SALES :
00 966 50 8516850

شركة مصنع وسائط النقل للمنتجات المعدنية

حاوية 6 ياردة

CONTAINER 6 YARD

Company of Wasaet Alnaqil Factory For Metal Industries

رؤية
VISION
2030

مصنع وسائط النقل للمنتجات المعدنية تم تأسيسه عام 2011 م في مدينة الرياض متخصص في صناعة الحاويات والمكابس والتوانك ذات جودة ومواصفات عالمية

 SAUDI
MADE



The thickness of the material is 3 mm, SABIC steel conforms to standard specifications .



The container is equipped with rebar (32 mm) for emptying.



The container is equipped with channel supports of thickness (4mm) on the sides.



Full welding inside and out to prevent leakage of liquids.



Container weight 380 kg.



piant :
- (free logo)
- two final layer only
- (primary layer + two final layer)

حاوية 6 ياردة



1- حاوية 6 ياردة

2- حاوية 6 ياردة سفينة



المواصفات



الحاوية مزودة بعمود مبروم مشرشر (32 مم) للتفريغ .



صاح الحاوية من حديد (3مم) سابك مطابق للمواصفات القياسية .



لحام كامل من الداخل والخارج لمنع تسريب السوائل .




الحاوية مزودة بدعامات حديد سماكه (4 مم) على الجوانب .



الدهان :
- (الشعار مجاني)
- طبقتين نهائي فقط
- (طبقة أساسي +طبقتين نهائي)



وزن الحاوية 380 كيلو غرام .




ADDITIONAL OPTIONS

موامفات اذاففة :

1-MOVEABLE CONTAINER GATE

The thickness of the material range from
1.25 mm to 3 mm






1-غطاء حاوفة مئءرك



سماءاء المءاءة ئءراوء مابفن 1.25 ملي الف 3 ملي.

STATIC STRUCTURAL

Total deformation
Type :total deformation
Unit: mm
load 800 kg



DIMENSIONS



المواصفات و المقاسات الخاصة
حسب الكمية

SYMPOLS	A	B	C	D	E
6 YARD	1980	1500	2990	1655	1320
6 YARD SHIP	1980	1000	2855	1652	1280

Specifications and
special sizes according
to the quantity

شكرا" لاختياركم منتجاتنا THANK YOU

شركه مصنع وسائط النقل للمنتجات المعدنية



LOCATION

Second industrial city - Riyadh - Saudi Arabia



CALL US

 customers support : 00 966 53 2805548

 technical support : 00 966 55 2778146

 sales : 00 966 50 8516850



Website

www.wasaetalnqil.com



WASAET ALNQIL
SOCIAL MEDIA