



WASAET ALNQAIL

شركة مصنع وسائط النقل للمنتجات المعدنية

لود لوجر 16 طن LOAD LOGGER 16 TON

Company of Wasaet Alnaqil Factory For Metal Industries

 **Call us**

 **CUSTOMERS SUPPORT :**
00 966 53 2805548

 **TECHNICAL SUPPORT :**
00 966 55 2778146

 **SALES :**
00 966 50 8516850



 **SAUDI
MADE**

مصنع وسائط النقل للمنتجات المعدنية تم تأسيسه عام 2011 م في مدينة الرياض متخصص
في صناعة الحاويات والمكابس والتوانك ذات جودة ومواصفات عالمية

رؤية
VISION
2030

A LOAD LOGGER 16 TON

01

لود لوجر 16 طن :

وصف المنتج :

لود لوجر بحمولة حتي 16 طن من حديد سابك عالي الجودة و بساتم هيدروليكية ذات كفاءة عالية يستخدم لتحميل و تفريغ حاويات النفايات باحجام مختلفة ويتميز بدرجة توازن عالية اثناء التحميل و التفريغ .



PRODUGT DESCRIPTION:

A load logger with a capacity of 16 tons of high-quality SABEC steel and highly efficient hydraulic cylinders. It is used to load and unload waste containers of different sizes and is characterized by a high degree of balance during loading and unloading.



GENERAL SPECIFICATIONS

المواصفات العامة :



مادة التصنيع عبارة عن حديد اسود عالي الجودة.
The manufacturing material is high quality black steel.

سمكات المادة تتراوح ما بين 4 ملم الي 25 ملم.
The thickness of the material range from 4 mm to 25 mm



اذرع التحميل مصنوعة من حديد لقدرة التحمل العالية ST52
Loading arms are made of ST52 steel for high durability



الشاص عبارة عن مقاطعات حديد (U) (200*76*8) ملم .
The load logger body is supported by U-shaped sections (200*76*8) mm



ارجل الارتكاز ذات صلابة عالية لحفظ التوازن اثناء التحميل و التفريغ
The jack legs have high rigidity to maintain balance during loading and unloading



سيفتي علي جوانب السيارة
Safety on the sides of the car



إرشادات الامن و السلامة
Safety instructions



شعار مجاني
Free logo

الدهان :
(طبقتين أساسي + طبقتين نهائية)
Paint:
(two primary layers + two final layer)



لمبه تحذيرية
Alarm lamp



LOAD LOGGER 16 TON



The pump is operated by transmission (PTO).



Hydraulic valve with a pressure up to 250 Bar (Parker, Rexworth or hansa).



High-quality chrome-plated cylinders.



Lifting capacity up to 16 tons.



oil tank with a capacity of 150 litres.



Hydraulic pump with a pressure up to 250 Bar (Parker, Rexworth or Gato).



المضخة تعمل بواسطة ناقل الحركة (PTO).



صمام هيدروليكي ثلاثي بقوة ضغط حتى 250 بار من نوع (باركر او ريكسورث او هانزا).



سلندرات مطلية بطبقة من الكروم ذات جودة عالية.



قدرة رفع حتى حمولة 16 طن.



تانك زيت بسعة 150 لتر.




مضخة هيدروليكي بقوة ضغط حتى 250 بار من نوع (باركر او ريكسورث او جاتو).



STATIC STRUCTURAL

Total deformation
Type :total deformation
Load :18 Tons

- 22.292 MAX
- 19.815
- 17.338
- 14.862
- 12.385
- 9.9077
- 7.4308
- 4.9538
- 2.4769
- 0 min




Specifications and special sizes according to the quantity

المواصفات و المقاسات الخاصة حسب الكمية

ONE YEAR WARRANTY

الضمان سنة واحدة

DIMENSIONS



SYMPOLS	A	B	C
16 TON	4350 MM	3850 MM	2550 MM



شكرا" لاختياركم منتجاتنا THANK YOU

شركه مصنع وسائط النقل للمنتجات المعدنية

LOCATION

Second industrial city - Riyadh - Saudi Arabia

CALL US

-  customers support : 00 966 53 2805548
-  technical support : 00 966 55 2778146
-  sales administration : 00 966 50 8516850

Website

www.wasaetalnqil.com



Wasaet Alnqil Factory For Metal Industries was established in 2011 in the city of Riyadh. specializes in the manufacture of waste containers, compactors and tanks with international quality and specifications..